

HYGIENE ET NATURE

21600 LONGVIC RENOVATION SOL PROTEGE

Plan de nettoyage et désinfection

SURFACE	PRODUIT	DOSAGE TEMPERATURE	METHODE	FREQUENCE	CONTROLE	RESPONSABLE
Décapage	Super décapant	Dilution : décapage léger : 5% accumulation moyenne : 10% forte accumulation : 15 à 25% 20°C	Aspirer ou balayer Porter des gants Diluer de préférence dans l'eau tiède Répandre uniformément à la monobrosse, à l'applicateur ou à la frange Laisser agir 10 à 15 min sans laisser sécher la solution Frotter dans les coins et les bords des plinthes Passer la monobrosse équipée d'un disque noir en formant des « 8 ». Insister aux endroits les plus encrassés Eliminer le reste de la solution. Rincer à l'eau claire. Laisser sécher			
Bouche porage	Bouche pores	Pur, en fines couches 20°C	Appliquer avec un balai à plat, une frange ou un mouilleur légèrement humide Laisser sécher 30 à 45 minutes			
Pose de l'émulsion	Emulsion grand trafic	Pure 20°C	Répandre généreusement l'émulsion avec un balai à plat ou un mouilleur Laisser sécher de 40 à 60 min			
Rénovation : méthode spray	2 en 1 rénovant	Pur 20°C	Effectuer un balayage humide Appliquer le produit avec un pulvérisateur machine par petites surfaces (2m2) Passer la monobrosse avec un disque rouge pour éliminer les poussières dues à l'abrasion Assurer la finition par un balayage humide pour éliminer les poussières dues à l'abrasion Pour plus de brillance, ajouter une couche ou polir à haute vitesse			
Entretien : shampooing cirant	2 en 1 rénovant	50% 20°C	Appliquer à l'aide d'un balai, d'une monobrosse ou d'une autolaveuse Laisser sécher			Toutes les semaines